

## **VEDLEGG C. Referat frå oppstartsmøte i plansaker**

Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet. Kommunen avklarar plansituasjonen for området, krav til ny planlegging, offentlege føresetnader og kva som skal til for å få ein god plan og planprosess.

Kommunen sine vurderingar er faglege, generelle og av førebels karakter. Naboprotestar, uttale frå offentlege mynde og politiske vedtak m.m. vil kunne bringa inn nye moment eller føra til krav om/behov for endringar i planarbeidet undervegs. Oppstartsmøtet skal avklare rammene for vidare planlegging, aktuelle tema og spørsmål, men skal ikkje avgjera viktige punkt som vert føresett opplyst om og utgreidd i vidare planprosess fram til endeleg politisk vedtak.

Momenta i denne referatmalen skal fyllast ut.

Forslagsstillar: Ole Martin Torkelsen		
Telefon: 97 74 11 54		E-post: ole@aasenshipping.com
Fagkunnig: ABO Plan & Arkitektur Stord AS v/ Merete Refstie Hageberg		
Telefon: 41 85 87 27		E-post: hageberg@abo-ark.no
Eigedom(ar): m.fl.	Gnr. 14	Bnr. 21

Møtedato: 22.03.24
Deltakarar:
Frå forslagsstillar: Merete Refstie Hageberg, Torbjørn Torkelsen, Tor Inge Stusvik
Frå kommunen, plan: Rakel Friis, Renate Torkelsen
Frå kommunen, andre: Bjørn Hroar Sortland, Johanne Kristiansen, Jarle Andreassen (BVA)

## 1.0 FAKTADEL / PLANFØRESETNADER

### 1.1 Framlagt materiell

Følgjande dokumentasjon er innsendt frå forslagsstilla før møtet:

- Planinitiativ
- Tingingsskjema for oppstartsmøte
- Oversiktskart
- Kart som viser planavgrensing M 1:1000 / 1:5000
- Illustrasjoner eller liknande
- Anna, spesifiser

### 1.2 Omtale av planområdet

Føremål med planen/ utfylling av planinitiativ:

**Fritidsbustader, einebustad, småbåtanlegg og parkering**

Fleire vertikalnivå jf. kart- og planforskrifta § 9: **På grunnen/overflata**

(Under grunnen, på grunnen/overflata, over grunnen, på botnen, i vassøyla)

Vertikalnivå kan inndelast i eigne lag. Kommunen kan krevje at framstillinga supplerast med nødvendig perspektiv- eller volumillustrasjon.

Størrelse på planområdet, ca. daa: **Om lag 6,7 daa, vil bli større – sjå omtale lengre nede i referatet.**

Eksisterande arealbruk (t.d. bygningar, landbruk, friluftsområde, naturområde):

**Området er pr. i dag bygd ut med ein einebustad, eitt naust, murar etter eit bygg og brygge/kaiareal, resterande eigedomar er ikkje utbygd.**

### 1.3 Plansituasjonen / gjeldande planar i området

Arealbruksføremål i kommuneplanen: **I gjeldande kommuneplan er planområdet sett av til fritidsbebyggelse, småbåtanlegg og boligbebyggelse.**

Ev. gjeldande reguleringsplan:

Ev. tilgrensande reguleringsplan: **PlanID: 201509**

Planen vil erstatta følgjande planar (heile planen):

Planen vil erstatta delar av følgjande planar:

### 1.4 Tilhøve til gjeldande planar

- Planarbeidet er i samsvar med gjeldande plangrunnlag.
- Planarbeidet er i strid med gjeldande plangrunnlag på følgjande punkt.  
**I sjø – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone.**

### 1.5 Pågående planarbeid

- Det føregår ikkje planarbeid i området etter det kommunen kjenner til.

- Det føregår følgjande planarbeid i området: **Reguleringsplan naustområde 14/10 mfl., Grindheim øvre, PlanID202303.**

## 1.6 Planprogram og konsekvensutgreiing

Utløyer planen krav om planprogram og konsekvensutgreiing?

- ja, jf. §:

Grunngjeving:

- nei

Dersom planen utløyer krav om planprogram og KU, skal forslag til planprogram og utgreiingsprogram i samsvar med gjeldande forskrift, liggja føre når det vert meldt oppstart av planarbeid. Planprogrammet skal sendast på høyring og leggjast ut til offentleg ettersyn i minst seks veker samstundes med oppstartsmeldinga.

## 1.7 Kan kommunen tilrå oppstart?

- Det kan meldast oppstart av planarbeid

- Melding om oppstart av planarbeid kan ikkje skje før krav om førelegging er behandla politisk i samsvar med pbl § 12-8 og forskrift § 4, søknad om oppstart av planarbeid med grunngjeving er sendt inn og spørsmålet om igangsetjing deretter har vore lagt fram for politisk handsaming.

- Kommunen vil med heimel i PBL § 12-8 andre ledd å stoppe planinitiativet med følgjande grunngjeving:

Finn kommunen at eit privat planinitiativ ikkje bør føre frem, kan kommunen avgjere at initiativet skal stoppast. Ei slik avgjerd må takast så tidleg som mogleg i oppstartfasen, seinast innan 14 dagar etter at oppstartsmøte er halde. Avgjera kan ikkje klagast på, men forslagsstillaren kan krevje å få den førelagt politisk. Forslagsstillaren kan ikkje melde oppstart av planarbeid før kommunen har teke stilling til spørsmålet, og forslagsstillaren har mottatt skriftleg underretning jf. PBL § 12-8.

- Kommunen vurderer at krav til fagkunnskap er oppfylt jf. § 12-3 fjerde ledd

## 1.8 Plantype

- Planen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3.

- Planen skal utarbeidast som detaljregulering jf. § 12-3, og vera så detaljert at utbyggjar vil nytta seg av pbl § 21-3, 5. ledd om nabovarsling. Dette skal då gjerast kjent av forslagsstillar ved kunngjering av oppstart av reguleringsplanarbeidet, jf. § 12-10, 3. ledd.

- Planen skal utarbeidast som områderegulering jf. §12-2. (Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet, ev. kan det inngåast avtale med private om å stå for heile eller deler av det planfaglege arbeidet innanfor dei rammer kommunen bestemmer, og dekka kostnadene ved dette heilt eller delvis).

## 1.9 Statlege planretningslinjer

Planforslaget må halde seg til ei kvar tid gjeldande statlege planretningslinjer.

<https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/id1317/>

## **2.0 REGIONALE PLANAR**

Planforslaget må halde seg til ei kvar tid gjeldande regionale planar.

<https://www.vestlandfylke.no/sok/?searchString=regionale%20planer&filters=>

### **2.0 Viktige tema for utgreiing i planarbeidet**

Viktige tema som føreset særskild utgreiing/vurdering av forslagsstillar

#### **1. Talet på bustader/ fritidsbustader/ busette/ befolkningssamsetnad**

- Tal på bustader/ fritidsbustader i området
- Bustadtyper
- Tal busette og alderssamsetnad
- Største og minste bustadstørrelse
- Tal på tilgjengelege bustadar

Kommentar: Kommunen rår til at ein ikkje regulerer inn meir enn max. 6 nye fritidsbustader. Viktig å tenke igjennom kva plan ein har for eksisterande bygg som er i område der i dag.

#### **2. Næring/handel/industri/kontorfunksjonar**

- Type handel/ næring/ industri/ kontor
- Senterstruktur
- Tilhøve til retningsliner og handelsanalyse
- Storleik, m.a. for å avklara om tiltaket utløyser krav om konsekvensutgreiing

Kommentar: Ikkje aktuelt.

#### **3. Veg-/trafiksituasjon, tilkomst / avkørsle (kapasitet, sikkerheit, fotgjengarkryssingar, tilhøve til vegnormalen og kommunen si vegnorm,) (folkehelse)**

- Trafikkmengd (ÅDT), type trafikk
- Offentlege og felles private trafikkareal
- Trong for fortau og eller gang-/ sykkelveg
- Beredskap og utsiktskøyrer
- Vegstandard, vegbreidde, kurve, stigningsgrad (med referanse til vegklasse i vegnormalane)
- Lengdesnitt og profilar
- Kryss og eller avkørslar, dimensjonering og frisikt
- Dimensjonerende fartsgrense
- Byggegrenser
- Universell utforming og tilgjenge
- Høve til innhegning mot veg (bør forankrast i føresegner, ev. i samsvar med vegnorm).
- Rekkefølgjekrav

Kommentar: Stigning i område og kryssløying. Siktsone innenfor planavgrensninga. Legge til rette for gangveg bort til kommunal kai.

4.  **Trafikktryggleik og tilgjenge (folkehelse)**

- Skule og barnehage
- Leike- og oppholdsareal
- Eldre
- Trafikktryggleik – mjuke trafikantar
- Grøntområde/ friluftsområde/ friområde
- Kollektivaksar/haldeplass
- Universell utforming
- Servicefunksjonar
- Renovasjon
- Utrykkingskøyretøy

Kommentar: **Viktig å ta omsyn til eksisterende trafikanter.**

5.  **Parkering**

- Trong for parkering
- Parkeringskapasiteten
- Min/ maks krav til parkering
- Parkeringskrav i samsvar med kommuneplanen sine krav

Kommentar: **Krav til 2 parkeringsplassar per fritidsbustader, det må vera nok avsett areal innanfor planavgrensinga.**

6.  **Kollektivtrafikk (avstand til kollektivtrafikk, busslommer, tilgjenge for alle) (folkehelse)**

- Konsekvensane i høve til kollektivtrafikk
- Tilrettelegging for kollektivtrafikk
- Universell utforming og tilgjenge

Kommentar: **Må opp til krysset.**

7.  **Støy/ forureining (trong for støyutgreiing, Støyretningslinjen T-1442)**

- Støy frå eksisterande og planlagde tiltak (vegtrafikkstøy m.m.)
- Forureina grunn
- Luftforureining frå eksisterande og planlagde tiltak
- Fare for ureining av drikkevasskjelde

Kommentar: **Omtal i ROS-analysen. Overonda VA-plan.**

8.  **Skule /barnehage (folkehelse)**

- Avstand/ tilgjenge til skule og skulekapasitet
- Avstand/ tilgjenge til barnehage og barnehagekapasitet
- Avstand/ tilgjenge til andre offentlege og private servicefunksjonar
- Trafikktryggleik på veg til skule/barnehage
- Behov for ny skule/barnehage

Kommentar:

9.  **Barn og unge sine interesser i planområdet (folkehelse)**

- Er området kartlagt med omsyn på eksisterande bruk som leike- og oppholdsareal?
- Er erstatningsareal avsett dersom eksisterande leike- og oppholdsareal går tapt?

Kommentar: **Medverknad.**

10.  **Menneske med nedsett funksjonsevne og eldre sine interesser i planområdet**

- Universell utforming og tilgjenge
- Trafikktryggleik
- Møteplassar
- Mobilitet, t.d. snarvegar, kvileplassar

Kommentar:

11.  **Leike- og oppholdsareal (folkehelse)**

- Universell utforming og tilgjenge
- Storlek og avstand til ulike typer leike- og oppholdsareal
- Utforming og kvalitet med omsyn på soltilhøve, vindskjerming, hellingsgrad
- Trafikktryggleik, bilfri tilkomst
- Kan brukast til alle årstider?
- Helse- og tryggleikmessige høve
- Avstand til større balleikeplass
- Rekkjefølgjekrav

Kommentar: **Er det områder i planen som kan opparbeidast til sjøtilknytt fellesarealet, ynskjer me at dette ver regulert inn. Dersom det er strender eller andre ting i område er det viktig å sikre tilkomsten til det.**

Saman med byggjesøknad skal det føreliggje utomhusplan for planområdet i målestokk 1:200. Planen skal vise opparbeiding av terreng, utforming av leikeplass m/leikeutstyr, tilkomst, parkering, gang- og sykkelveg, ev. anna trafikksikring, renovasjonsløysning, murar/gjerder over 0,5 m, plantning osv.

Planen skal utarbeidast av fagkyndige og godkjennast av kommunen.

Leikeplassar med leikeutstyr skal opparbeidast etter godkjent utomhusplan og vere ferdigstilt før innflytting.

12.  **Landskap og terrengeingrep**

- Grønstruktur
- Omfattar planforslaget kulturlandskap med høg verdi?
- Omfattar planforslaget grense mellom by/ tettstad og landbruk?
- Er den landskapsmessige verknaden av planen vurdert?
- Grunnforhold, vegetasjon, topografi
- Rekkjefølgjekrav

Kommentar:

Me bør nytta massar frå utbygging som ressurs for landbruk og samfunn. Overskotsmasse i utbyggingsområde bør så langt som mogeleg brukast på staden, til dømes til istandsetting og tilarbeiding av terrenget. Utbyggingsområda bør planleggast og utviklast slik at behovet for å transportere bort masser blir minst mogeleg. Dersom det blir masse til overs, må utbyggjer vise kvar overskotsmassen skal plasserast parallelt med utarbeiding av reguleringsplanen.

Plan for massehandtering må vera på plass seinast før igangsetting av tiltak innanfor planområdet, og dette må takast med i rekkjefølgjekrava i planen.

Natursteinmurar og andre tørrmurkonstruksjonar skal førast opp i samsvar med krav og tilrådingar i Statens vegvesen sine handbøker.

### 13. Estetikk, byggeskikk, omsyn til naboar

- Er utforming og byggehøgder i høve til terren og landskap, nær - og fjernverknad vurdert?
- Er konsekvensar for høgdedrag og landskapssilhuettar vurdert?
- Er nær - og fjernverknadar av tiltaket/ utbygginga si tilpassing til eksisterande omgivnadar vurdert?
- Utnyttingsgrad, bygningsvolum, utbyggingsform i høve til omgivnadane
- Konsekvensane for naboane i høve til sol, utsikt, innsyn
- Er estetikk og byggeskikk ivareteke (*kvar kommune refererer til eigen retningslinjer om det føreligg*)

Kommentar: Ta det opp i medverknadsprosessen.

### 14. Friluftsliv / grøne interesser (folkehelse)

- Er planframlegget i konflikt med område av nasjonal/ regional/ lokal verdi for friluftslivet?
- Er planframlegget i konflikt med off. friluftsområde eller friområde?
- Er planframlegget i konflikt med allmenn fri ferdsel/ løyper/ stiar/ turområde?
- Er det lagt til rette for samanhangande grønstruktur?
- Er grønstrukturen lett tilgjengeleg for ålmenta?
- Tilstrekkeleg parkeringsplassar?

Kommentar:

### 15. Naturmangfold (fauna, naturtypekartlegging, viltkartlegging, artsdatabanken m.m.)

- Biologisk mangfold (spesielle artar eller spesielle naturverdiar på området som krev spesielle omsyn?)
- Naturmangfaldslova §§ 8-12
- Viltområde/ vilttrekk
- Gyteplassar/ oppvekstområde/ leveområde/ kantsoner

Kommentar: Nord for område er det registrert artar av nasjonal forvaltningsinteresse: Lodneføllblom og ask (sterkt trua). Fugleliv i område må omtalast.

16.  Strandsone og vassdrag (elv, bekkefar, nedslagsfelt m.m., byggjeforbod i 100-metersbelte, funksjonell strandsone) jf. PBL 1-8.

- Er tiltaket innanfor 100 – metersbeltet langs sjøen eller vassdrag?
- Er tiltaket avklart i overordna plan?
- Er det gjennomført kartlegging av strandsona eller sona langs vassdraget?
- Småbåthamn/naust. Arealeffektive løysingar
- Byggegrense langs sjø og vassdrag jf. PBL § 1-8.

Kommentar: Det må gjennomførast ei strandsonevurdering, som del av eller vedlegg til planomtalen.

Det må gjennomførast ein grundig analyse av kva delar av strandsona som har allmenne verdiar, og desse områda bør sikrast framtidige grøne formål, kanskje uavhengig av eigedomsstrukturen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjø. Dette må takast omsyn til i planarbeidet.

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lover-og-retningslinjer-for-planlegging-og-ressursutnytting-i-kystnare-sjoområder/id2616581/>

17.  Kulturminne

- Kulturminneplanen
- Automatisk freda kulturminne (informasjon om moglege krav om arkeologisk utgraving)
- Vedtaksfreda kulturminne
- Verneverdige bygningar og miljø
- SEFRAK-registrerte bygningar (bygde før 1940)
- Behov for vern ved omsynssone og føresegner?

Kommentar:

18.  Klima og energiløysingar

- Energiforsyning
- Energibruk
- Bruk av fornybar energi
- Vassboren varme
- Klimatilhøve
- Passivhus

Kommentar: EUs avlaupsdirektiv – 2027 nye krav.

19.  Vatn, avløp og overvasshandtering (kommunens VA-norm, forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg, forureiningsforskrifta, kapasitet på eksisterande anlegg, krav om utbyggingsavtale)

- Kommunen si overordna VA norm
- Vassforsyning
- Avlaupsløysing
- Handtering av overvatn
- Dimensjonering leidningar
- Sløkkjevatn

Kommentar: Må koplast på offentleg.

I Kenneth Sivertsens veg ligg det ein 75 mm vassleidning og i Grindheimsvegen ligg det ein 100mm vassleiding. Område ligg innanfor offentleg avløpsområde, og må difor koble seg på når det kjem. Det er for små dimensjonar på vassleidningar i dag, med tanke på sløkkevatn. Derfor er også viktig at dersom sjø skal brukast til sløkkevatn, så må vegen være utforma slik at de kjem seg fram til bryggekant med lastebil.

Overordna plan for VA lyt leggjast ved detaljreguleringa. Rekkefølgjekrav i samsvar med kommuneplan, ev. sjekkliste ved kommunal overtaking. (Alle tilkoplingar for vann i communal kum) Fokus på overvann.

## 20. Renovasjon (hentepllass, avfallsløysing)

- Miljøstasjon/ hentepllass for avfall
- Tilkomst for bossbil
- Snuplass/snuhammar
- Avfallsforskrifta - krav til kjeldesortering av boss

Kommentar:

## 21. Landbruk/ jordvern (areal i drift, potensiale for drift, tilhøve til kommunen sin landbruksplan, ulemper for tilgrensande landbruksareal m.m.)

- Omdisponering av landbruksareal
- Arealtap, arrondering og drift for landbrukseigedomane
- Langsiktig produksjonspotensiale for landbruksarealet
- Konsekvensar og ev. miljømessige ulemper for tilgrensande landbruksareal som kan medføra restriksjonar på drifta
- Alternative løysingar og arealdisponeringsmåtar ved omdisponering av landbruksareal som kan medføra krav om restriksjonar på drifta
- Avveging mellom omsyn til jordvern i høve til andre samfunnsinteresser
- Massehandtering

Kommentar: **Lauvskog (impediment)**

Massehandtering bør vurderast i planomtale og føresegner.

Overskotsmassar frå tidlegare dyrka jord- og jordmassar som er eigna til jordbruksproduksjon, bør nyttast til forbetring av eksisterande jordbruksareal og difor leverast til godkjende jordmassemottak lokalt.

Plan for massehandtering for slik gjennomføring må vera på plass seinast før igangsetting av tiltak innanfor planområdet, og må takast med i rekkefølgjekrava i planen.

## 22. Helse, miljø og tryggleik

- Miljøkvalitet i jord, vatn og luft
- Oppleveling, ro/rekreasjon og fysisk aktivitet, natur- og kulturoppleveling
- Samfunnstryggleik
- Eiga/leige/storleik av bustader/familietypar/aldersgrupper
- Kvalitet/attraktivitet,
- Møteplassar/ fellesområde
- Gang- og sykkelsamband, offentleg transport i høve til fysisk aktivitet mv.

Kommentar: Støv, støy og trafikkrisiko i ein utbyggingsfase. Radon – usikker aktsomhet/høg aktsomhet

23.  Økonomiske konsekvensar for kommunen (bygging og drift av vegar, va-anlegg, skular, barnehagar m.m.)

- Medfører tiltaket communal overtaking av vegrar? Norm for kommunale vegrar skal følgjast
- Medfører tiltaket communal overtaking av VA-anlegg?
- Medfører tiltaket trong for opprusting eller nyanlegg av communal infrastruktur utanfor planområdet?
- Er det sett rekkjefølgjekrav for gjennomføring av infrastrukturtiltak?

Kommentar:

24.  Egedomsinngrep

- Er egedomstilhøva kartlagt?
- Usikre egedomsgrenser?
- Medfører planen inngrep på andre sin egedom?
- Er det inngått avtale i høve til inngrepa?

Kommentar: Uklare grenser

For å kunne laga ein plan som let seg gjennomføra utan endring av grenser eller plan i ettertid, er det viktig at uklare grenser vert påvist og målt inn nøyaktig før planarbeidet startar.

25.  Universell utforming

Kommentar:

Er det vurdert tal på tilgjengelege bustadar %?

Samsvar med kommunen sin kommuneplan?

26.  Risiko og sårbarheit

- Flaum og eller springflood
- Ras/ skred (stein, jord, leire, snø), skredsikring, ekstremvêr
- Skrentar/ stup/trong for gjerde
- Radon
- Forureina grunn
- Klima/ekstremnedbør
- Vind
- Industri/ verksemder med fare for brann/ eksplosjon
- Industri/ verksemder med fare for utslepp av kjemikaliar eller av forureining
- Lagring og eller transport av farleg gods
- Forureina grunn og eller sjøsediment
- Elektromagnetiske felt frå kraftleidningar
- Biologisk mangfold
- Kulturminne
- Fornminne
- Verna bygningar, anlegg og eller område
- Skade på vassdrag eller strandsone

- Støy
- Spesielle hendingar i samband med gjennomføring av planlagde tiltak

Kommentar:

Skred i bratt terreng (aktsomhetsområder) Grønn – mogleg løsneområde for jordskred.

Område ligg under marin grense - Sjekke ut kvikkleire.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fleire vegleiarar knytt til ROS på sine nettsider, og desse bør følgjast så langt det kan i høve til akseptkriterier vedteke av kommunen sitt kommunestyret.

<https://www.dsbs.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/>

## 27. Anna

Vedkomande framtidig frådeling av tomter:

For å unngå dispensasjon i framtidige frådelingar kan ein syne juridisk bindande tomteliner i plankart eller leggja inn ei føresegn som sikrar oppretting av grunneigedom innanfor heile føremålet.

- Planavgrensing må gå bort til kommunalveg på begge sider.
- Dokumentasjon på tiltak innanfor planområde må leggjast fram for kommunen.
- Arealføremål i sjø må omtalast, dersom ein går utanfor føremålet avsett til småbåtanlegg.
- Det må leggast til rette for tilkomst på bak eller framside av fritidsbustadane til kommunalkai
- Viktig med dialog med naboar – medverknad.

### 2.1 Andre utgreiingar/rapportar om særskilte tema

Det er behov for eigne utgreiingar/rapportar om særskilte tema

Angi tema: **Strandsonevurdering og overordna VA-plan.**

Utførast av:

Det er ikkje behov for eigne utgreiingar om særskilte tema.

### 3.0 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Etter eventuell politisk førelegging, skal vedtak leggjast ved til alle råka partar ved varsel om oppstart (eventuelt opplyse om kvar dokumenta er å finne).

Forslag til plangrense skal leverast på SOSI-format og som PDF, og skal sendast til kommunen for kontroll og ev. justering før melding om oppstart. Dette ilag med utkast til varselbrev og annonse. Kommunen gjer ei nærmare vurdering, og fastset endeleg planavgrensing og varslingstekst.

Varslet skal vera vedlagt:

- Referat frå oppstartsmøte med planinitiativ.
- Oversiktskart der planområdet er avmerkt (*jf. PBL §12-8 siste ledd*)
- Oversiktskart kommuneplan med avmerkt planavgrensing
- Kart 1:1000 – 1:5000 med avmerkt planavgrensing
- Eventuelt vedtak frå politisk førelegging
- Varsling om ev. parallell handsaming av rammesøknad (jf. PBL 1-7, føresett at planen er i samsvar med overordna plan).
- Ved planframlegg med krav til konsekvensutgreiing skal planprogrammet leggjast ut til høyring samstundes med varsling av oppstart av planarbeid.

Kommunen skal ha tilsendt endeleg varsel til naboar/råka instansar, samt kunngjeringsannonse med opplysning om kunngjeringsdato i avis.  
Husk å kunngjere oppheving av eventuelle planar, og ta det med i alle vedtak!

#### 4.0 Krav til innlevert planforslag – innhald og materiale

- Plankart i digital form (jf. "forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealplan og kommunalt planregister", § 9, nasjonal produktpesifikasjon del 1 og del 2).
- Reguleringsføresegner (jf. PBL § 12-7 (uttømmande)) Sjå **vedlegg H** i startpakke for reguleringsplanar
- Planomtale (jf. PBL § 4-2. Skal skildre planen sine føremål, hovudinnhald og verknadar, samt planen sine forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.)  
**Sjå vedlegg G** i startpakke for reguleringsplanar.
- Eventuell konsekvensutgreiing jf. § 4-2, skal vere i samsvar med til ei kvar tid gjeldande forskrift for dette.
- Samfunnstryggleik og risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) Jf. PBL § 4-3. Analysen skal visa alle risiko- og sårbarheitstilhøve som har betydning for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og ev. endringar i slike tilhøve som følgje av planlagt utbygging.
- Nødvendige snitt-teikningar og tekniske planar, som VA-plan med sløkkjevatn og overvasshandtering, vegplan, lengdeprofil veg, eventuelle tverrprofil om nødvendig, plan som syner skjeringar/fylling/murarar, nødvendige detaljteikningar.
- Innkomne merknader og uttalar (med notat som summerer og kommenterer desse. Skal inngå som ein del av planomtalen)
- Rammesøknad (dersom samtidig handsaming av plan- og byggesak jf. PBL § 1-7)
- Ev. illustrasjonar (terrengmodellar, 3D-illustrasjonar, landskapsanalysar, perspektiv/fotomontasjar m.m.)
- Kopi av partar som er varsla og kopi av annonse, med dato for kunngjering i avis/-er.
- Utfylt sjekkliste for planlegging del 1 og 2, **vedlegg F**

- Forslagsstillar er gjord kjend med at innsend planmateriale skal godkjennast som fullstendig før det kan regnast som komplett innsend, og før sakshandsamingstida startar.

## 5. Vidare framdrift

Er det ein føresetnad at det skal lagast utbyggingsavtale for gjennomføring av planen?

- Ja  
 Nei  
 Ikkje avklart
- Urbant jordskifte Jf. PBL § 12-7 pkt. 13 Krav om fordeling av planskapt netto verdiauke ved ulike felles tiltak innanfor ein nærmere bestemt del av planområdet ihht. jordskiftelova § 3-30.
- Avgrensing av planområdet er gjennomgått.
- Det er trøng for ekstra medverknad, som t.d. møte med grunneigarar og naboar.

Spesifiser:

Det bør leggjast til rette for ein aktiv medverknadsprosess. Tiltakshavar/planleggjar bør i samband med kunngjeringa halde orienterings- og drøftingsmøte med dei som skal varslast særskilt om planarbeidet.

Også undervegs bør planleggjar vurdere behov for ekstra møte og legge til rette for annan form for medverknad som drøfting av problemstillingar, førebels utkast o.l.

- Ev. revidert planavgrensing skal sendast den fagkunnige etter oppstartsmøtet. **Heile fritidsbustadområde må takast med i planavgrensinga, samt bustadføremålet mellom tilkomstvegen (kenneth sivertsens veg) og fritidsbustadføremålet. Område avsett til hamn må også takast med, med unntak av i nord mot eigedom 14/3,16, der kan plangrensa følge kommunen sine eigedomsgrenser.**

Namn på planen og planID:

Detaljregulering for (namn/tema/eigedom), PlanID: **Detaljregulering for fritidsbustader – Grindheimsvågen, 14/21 m.fl., PlanID 202401.**

Områderegulering for (namn på tettstad/del av tettstad), PlanID:

(Døme: Detaljregulering for XX næringsområde, gnr/bnr 122/54 mfl.  
PlanID 2021003)

- Er det tilfredsstillande kartgrunnlag i området? Forslagsstillar må elles sørge for å utarbeide naudsynt kartgrunnlag tilpassa planen før planforslaget kan utarbeidast, jf. pbl § 2-1. (høgdekoter, eigedomsgrenser, bygningar m.m.)  
For å kunne laga ein plan som let seg gjennomføra utan endring av grenser eller plan i ettertid, er det viktig at uklare grenser vert påvist og målt inn nøyaktig før planarbeidet startar.  
Husk at uklare grenser lyt påvisast før graving/sprenging.

- Det er ønskeleg med ”undervegsmøte” kor ev. innkomne merknader og uttalar, og forslagsstillar sine førebelse skisser og framlegg vert gjennomgått. Forslagsstillar tek initiativ til slike møte.
- Det er informert om gebyrregulativ for handsaming av reguleringsplanar og konsekvensutgreiing.

Viser til kommunen sitt gebyrregulativ: [«Bømlo kommune»](#)

Gebyr pr. **22.03.2024**

Søknad om oppstart kr **17 510**

Framlegg til reguleringsplan kr **18 386**

Handsaming av reguleringsplan under 10 daa kr **65 663**

Handsaming av reguleringsplan over 10 daa kr

Etter opplysingane som er komne fram i oppstartsmøte, vert estimert gebyr ca. **101 559,-**  
Skulle det undervegs skje endringar som tilseier ein annan kategori, skal det ved dei neste betalingstrinn betalast gebyr etter den kategorien saka har då.

Gebyret skal sendast til følgjande adresse:

Tiltakshavar/forslagstillar: **Åsen chartering eiedom AS**

Ev. kontaktperson: **Ole Martin Torkelsen**

Adresse: **Dalanesvegen 60**

Postnr./Postadresse: **5440 Mosterhamn**

- Kart, nabolist og liste over offentlege høyringsinstansar må tingast hjå kommunen  
(adresseliste) *Tilpassast kvar kommune.*
- § 12-10 i PBL Handsaming av reguleringsplanforslag  
Når høyringsfristen er ute, tar kommunen saka opp til handsaming med dei merknader som er komne inn. Forslaget bør vera ferdighandsama for vedtak innan 12 veker. Me gjer merksam på at me kan be om at fristen må forlengjast med ytterlegare 6 veker dersom det er naudsynt i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterlegare avklaring mv.

Planforslag og annan dokumentasjon skal sendast kommunen på denne adressa:

Bømlo kommune

Ev. kontaktperson: **Rakel Friis**

E-postadresse: [postmottak@bomlo.kommune.no](mailto:postmottak@bomlo.kommune.no)

Prioriterte utgreiingsbehov for planarbeidet er gjennomgått så langt dette har vore mogleg på grunnlag av tilgjengelege opplysningar under oppstartsmøtet.

Det er gitt opplysningar om kommunen si **"Startpakke"** reguleringsplanarbeid der ein m.a. finn opplysningar om "sjekkliste for planlegging" og **"Krav til planleveransen"** og om kommunale vedtekter og retningslinjer. Informasjonen er i tilgjengeleg på kommunen si heimeside.

Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettar i den seinare sakhandsaminga. Drøftingar frå oppstartsmøtet, krav frå andre offentlege mynde, nabomerknadar mv. vil kunna føra til endra planføresetnader.

Stad og dato:

For kommunen:

Referatet er godkjent og motteke:

For forslagsstilla:

For fagkunnig: